

BIOPLAN-Publikationen mit den Themenschwerpunkten Faunistik und Floristik

- BEINLICH, B. (1993): Zum Vorkommen der Wanstschrecke *Polysarcus denticauda* in Südwest-Thüringen. - *Articulata* 8: 125-128.
- BEINLICH, B. (2009): Der Edelkrebs (*Astacus astacus*) im Kreis Höxter.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21: 21-42
- BEINLICH, B. (2012): Management des Waschbären (*Procyon lotor*) in Schutzgebieten des Kreises Höxter (NRW). “. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 23: 71-81.
- BEINLICH, B. (2012): Wiederfund einer in Belgien beringten Blaumeise (*Parus caeruleus*). – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 23: S. 95.
- BEINLICH, B., P. GROSS & R. POLIVKA (1990): Zum Vorkommen des Schwarzblauen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*) Bergsträsser 1779 (Lepidoptera: Lycaenidae) im Einzugsgebiet der oberen Lahn (Hessen). - *Hess. Faun. Briefe* 10(1): 14-18.
- BEINLICH, B., P. GROSS & R. POLIVKA (1994): Die Amphibien des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Bestandsveränderungen über einen Zeitraum von 10 Jahren. - *Landkreis Marburg-Biedenkopf (Hrsg.):* 103 S.
- BEINLICH, B. & VON HAGEN, H.O. (2006): Materials for a more stable subdivision of the genus *Uca* Leach. – *Zoologische Mededelingen* 80, Leiden: 9 - 32
- BEINLICH, B. & W. KÖBLE (2004): Anmerkungen zum Hirschkäfer (*Lucanus cervus* L.) und seiner Verbreitung im Kreis Höxter. - *Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser* 16: 55-58.
- BEINLICH, B. & W. KÖBLE (2007): Das Westfälische Galmeiveilchen (*Viola guestphalica*) – einzig bei Blankenrode – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 19: 80 - 82
- BEINLICH, B. & M. LOHR (2007): Zur Tierwelt des NSG „Grundlose-Taubenborn“ bei Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 19: 41-59
- BEINLICH, B. & H. MEINIG (2011): Weserbergland und Hessisches Berg- und Senkenland. – in: ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IN DER AKADEMIE FÜR ÖKOLOGISCHE LANDESFORSCHUNG MÜNSTER E.V.: *Handbuch der Amphibien und Reptilien Nordrhein-Westfalens*, Band 1. Laurenti-Verlag, S. 260-272.
- BEINLICH, B., R. POLIVKA & P. GROSS (1992): Bestandsentwicklung bei Grasfrosch (*Rana temporaria*) und Erdkröte (*Bufo bufo*) (Amphibia, Anura). Ergebnisse einer nach 10 Jahren wiederholten Amphibienkartierung. - *Z. Ökologie u. Naturschutz* 1: 67-69.
- BEINLICH, B. & G. STEINBORN (2009): Die Südegge und ihre Vogelwelt – Das Vogelschutzgebiet „Egge“. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21: 127-132
- BEINLICH, B., U. WYCISK & F. GRAWE (2004): Die Verbreitung des Kammolches im Kreis Höxter. - *Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser* 16: 37-48.
- BEINLICH, B., U. WYCISK, D. LEIFELD, O. BRAASCH, X. WALDEYER & S. FRAUNE (2000): Die Amphibien im Kreis Höxter. Ein Beitrag zur Biologie, Verbreitung, Gefährdung und zum Schutz der Amphibien. - *Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser* 13: 3-26
- BEINLICH, B., U. WYCISK & W. KÖBLE (2008): „Ein König sucht sein Reich“ – ein Projekt zum Schutz des Laubfrosches im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 41-54

- CHRIST, B. & B. BEINLICH (2006): Von Rabenvögeln und Menschen – oder: Die Vertreibung aus dem Paradies. - Beiträge zur Naturkunde zw. Egge und Weser 18: 73-78
- CHRIST, B. & B. BEINLICH (2008): Von Rabenvögeln und Menschen – oder: Die Vertreibung aus dem Paradies. – Jahrbuch Kreis Höxter 2008
- DANNENBERG, A. & B. BEINLICH (2015): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Silbergrünen Bläulings (*Polommatus coridon*) im Kreis Höxter, NRW. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 25: S. 3-8.
- DIENSTBIER, L. & B. BEINLICH (2010/2011): Die Kreuzkröte (*Bufo calamita*) – ist sie im Kreis Höxter noch zu retten? – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22: 40-45.
- DIENSTBIER, L. & B. BEINLICH (2010/2011): Die Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*). – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22: 27-33.
- DÜMPELMANN, C. & R. POLIVKA (2009): Neunstachliger Stichling (*Pungitius pungitius*) (Pisces: Gasterosteidae) in Hessen: Ein Wiederfund nach fast 20 Jahren. – Lauterbornia 67: 15-22.
- ELBERICH, T. & B. BEINLICH (2008): Der Kuckuck - Vogel des Jahres 2008 – im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 127-130
- HÄCKER, ST., B. BEINLICH, A. KÖSTERS & B. SCHORSCH (2006): Floristische und faunistische Beobachtungen am Weserufer zwischen Bad Karlshafen und Stahle in den Jahren 2005 und 2006. - Beiträge zur Naturkunde zw. Egge und Weser 18: 55-69
- HÄCKER, ST., A. KÖSTERS, B. SCHORSCH & B. BEINLICH (2006): Das Fluss-Greiskraut (*Senecio fluviatilis* Wallr. 1840) an der Oberweser im Bereich des Kreises Höxter. - Beiträge zur Naturkunde zw. Egge und Weser 18: 70-72
- HAUS-MACIEJ, T., B. BEINLICH & J. HOEPS (2017): Ein neues Zuhause für Zauneidechse, Schlingnatter und Co. – Jahrbuch Kreis Höxter 2018
- HEUCK, C. (2012): Global bis lokal: Verbreitungsgebiete von Vogelarten. – Der Falke 59: 458-462
- HEUCK, C., J. ALBRECHT, R. BRANDL & C. HERRMANN (2012): Dichteabhängige Regulation der Seeadler-Population in Mecklenburg-Vorpommern. – Vogelwarte 50: 304-305
- HEUCK, C. & D. BERENS (2013): Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) in Niederweimar. Naturkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf 25: 57-62
- HEUCK, C., R. BRANDL, J. ALBRECHT & T.K. GOTTSCHALK (2013): The potential distribution of the Red Kite in Germany. – Journal of Ornithology 154: 911-921
- HEUCK, C., D. CIMIOTTI & S. WAGNER (2013): Brutvorkommen seltener oder gefährdeter Vogelarten im Kreis Marburg-Biedenkopf 2012 nach „Ornitho.de“. Naturkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf 25: 89-106
- HEUCK C., C. HERRMANN, D.G. SCHABO et al. (2017): Density-dependent effects on reproductive performance in a recovering population of White-tailed Eagles *Haliaeetus albicilla*. –Ibis 159:297–310
- HILL, B.T. (2007): Wiederfund von *Bembidion litorale* (Olivier, 1790) in Hessen. - Hess. Faun. Briefe. 26(1): 2-5.

- HILL, B.T. & B. BEINLICH (2001): Kommentierte Artenliste der Heuschrecken des Kreises Höxter (Westf.) unter besonderer Berücksichtigung der Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 14: 59-68.
- HILL, B.T., R. POLIVKA & C. DÜMPELMANN (2009): Hinweise zur Erfassung der Gestreiften Quelljungfer (*Cordulegaster bidentata*, Selys 1843) und Fundnachweise im Landkreis Marburg-Biedenkopf. – Libellen in Hessen 2: 52-58.
- HILL, B.T., S. STÜBING & C. GESKE (2010): Zur Verbreitung der Zierlichen Moosjungfer (*Leucorhinia caudalis*, Charpentier 1840) in Hessen. - Libellen in Hessen 3: im Druck.
- HOFFMANN, A. & W. KLEIN (1988): Ein weiterer Fund der Nelken-Sommerwurz, *Orobanche caryophyllea* SMITH, im Gladenbacher Bergland. - Hess. Flor. Briefe 37(3): 42.
- KIFFNER, C., C. LÖDIGE, M. ALINGS, T. VOR & F. RÜHE (2010): Abundance estimation of Ixodes ticks (Acari: Ixodidae) on roe deer (*Capreolus capreolus*). Experimental and Applied Acarology, 52(1), 73-84.
- KIFFNER, C., C. LÖDIGE, M. ALINGS, T. VOR & F. RÜHE (2011): Body-mass or sex-biased tick parasitism in roe deer (*Capreolus capreolus*)? A GAMLSS approach. Medical and Veterinary Entomology, 25(1), 39-45.
- KIFFNER, C., C. LÖDIGE, M. ALINGS, T. VOR & F. RÜHE (2011): Attachment site selection of ticks on roe deer, *Capreolus capreolus*. Experimental and Applied Acarology, 53(1), 79-94.
- KÖSTERMEYER, H. & B. BEINLICH (2002): Das Vogelschutzgebiet Egge. - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 15: 75-80
- LANZ, U. & B. BEINLICH (2009): Der Eisvogel – Vogel des Jahres 2009 – im Kreis Höxter. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21: 138-142
- LEISE, T., G. ZIMMERMANN & B. BEINLICH (1994): Die Libellen der Oberen Eder in Hessen unter besonderer Berücksichtigung zweier bemerkenswerter Funde. - Libellula 13(1/2): 47-57.
- LIEBE, B., D. KRÄMER & B. BEINLICH (2012): Maßnahmen zur Erhaltung des autochthonen Bestands der Äsche (*Thymallus thymallus*) im FFH-Gebiet „Nethe“. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 23: 63-70.
- LIEBELT, R., M. LOHR & B. BEINLICH (2010/2011): Zur Verbreitung der Gestreiften und Zweigestreiften Quelljungfer (*Cordulegaster bidentata* und *C. boltonii*) im Kreis Höxter (Insecta, Odonata, Cordulegastriidae). – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22: 3-18.
- LÖDIGE, C., P. SCHALL & C. AMMER (2014): How do size and resource availability control aboveground biomass allocation of tree seedlings? Forest Research 3: 123.
- LÖDIGE, C., T. VOR & G. BÜTTNER (2008). Populationsdichte und Bestandesentwicklung des Uhus (*Bubo bubo* L.) in Ostwestfalen-Lippe von 1996 bis 2005.
- MICHEL, F., L. DIENSTBIER, M. TILLY & B. BEINLICH (2010/2011): Untersuchungen zu Flusskrebsvorkommen im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22: 19-26.

BIOPLAN-Publikationen mit den Themenschwerpunkten Faunistik und Floristik

- POLIVKA, R. (1994): Amphibienkartierung 1990/91 im Landkreis Marburg-Biedenkopf - Bestandsveränderung seit der Hessischen Amphibienkartierung vor 10 Jahren (Amphibia). - In: NZH Hessen e.V. (Hrsg.): Faunistischer Artenschutz in Hessen. Naturschutz heute 14: 225-238.
- SCHALL, P., LÖDIGE, C., BECK, M. & C. AMMER (2012): Biomass allocation to roots and shoots is more sensitive to shade and drought in European beech than in Norway spruce seedlings. Forest Ecology and Management, 266, 246-253.
- SIEWERS, M. (2009): Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling (*Maculinea rebeli*). Zur Situation und Entwicklung der Vorkommen im Kreis Höxter im Zeitraum von 1990 bis 2008. - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 21: 3-14.
- STELBRINK P., F. HILLIG & G. PASINELLI (2015): Ist das Prädationsrisiko relevant für das Ansiedlungsverhalten des Waldlaubsängers *Phylloscopus sibilatrix*? Vogelwarte 53
- STRUCK, H. & B. BEINLICH (2004): Die Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im Kreis Höxter (Verbreitung, Biologie und Bestandsentwicklung. - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 16: 31-36
- STÜBING, S., B.T. HILL & H.-J. ROLAND (2009): Jahresbericht Hessen 2008. – Libellen in Hessen 2: 4-40.
- STÜBING, S., H.-J. ROLAND, T. CLOOS, C. GELPKE, B. HILL, M. KORN & M. SCHROTH (2008): Jahresbericht Hessen 2006/07. – Libellen in Hessen 1: 15–55.
- STÜBING, S., H.-J. ROLAND & B.T. HILL (2010): Jahresbericht Hessen 2009. – Libellen in Hessen 3: im Druck.
- WYCISK, U. & B. BEINLICH (2004): Erfassung der Wintervogelbestände im Kreis Höxter (Januar - März 2003). - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 16: 77-84.
- WYCISK, U., T. BÜDENBENDER, F. GRAWE & B. BEINLICH (2001): Die Stillgewässer des Kreises Höxter und ihre Bedeutung für die heimischen Amphibien. - Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 14: 79-97.