

- BEINLICH, B. (1995): Schafe und Heiden. - In: Sonderheft "Landschaftspflege" des Naturschutzfond Bad.-Württ.: 29-31.
- BEINLICH, B. (1995): Die historische Entwicklung der Schäferei in Südwest-Deutschland. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 83: 97-108.
- BEINLICH, B. (1995): Die mitteleuropäische Kulturlandschaft als jeweiliges Abbild der Nutzungsansprüche des Menschen an seine Umwelt. - Tagungsband "Natur- und Kulturlandschaft" am 22./23.03.95 in Neuhaus/S.: 120-124.
- BEINLICH, B. (1999): Landschaftspflege und -nutzung in der Praxis: Kalkmagerrasen. - in: KONOLD, W., K. BÖKER & U. HAMPICKE (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. – ecomed: 8 S.
- BEINLICH, B. (Koautor) (2012): Synthese – Vergleichende Bewertung ausgewählter Maßnahmen. – In: M. VEITH, S. BONN, U. SANDER, J. ALBRECH & P. POSCHLOD: Nachhaltige Entwicklung xerothermer Hanglagen am Beispiel des Mittelrheintals. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 121, S. 317-339.
- BEINLICH, B., H. GOCKEL & F. GRAWE (2014): Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung – Ökonomie und Ökologie im Einklang. ANLIEGEN NATUR Zeitschrift für Naturschutz und angewandte Landschaftsökologie. Herausgeber und Verlag: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL). Heft 36(1), 2014: 61-65.
- BEINLICH, B., H. GOCKEL, F. GRAWE, M. WOLFF, N. HOFNAGEL (2011): Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung und –nutzung zur Förderung der Nutzholzarten Stiel-Eiche, Traubeneiche und Hainbuche sowie seltener Edellaub- und Nadelgehölze wie Elsbeere, Wacholder oder Eibe. – In: BLE (Hrsg.): Informationstage Biologische, Modell- und Demonstrationsvorhaben, Bonn, 21./22. April 2010. S. 147-161.
- BEINLICH, B. & F. GRAWE (2013): Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung und Waldrandnutzung. – Natur in NRW 2/2013: 19-23.
- BEINLICH, B., F. GRAWE, H. GOCKEL, M. WOLFF, J. HAPPE & N. HOFNAGEL (2008): Neue Wege zur Schaffung struktur- und artenreicher Waldränder im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 55-61
- BEINLICH, B., F. GRAWE, W. KÖBLE & S. MINDERMANN (2009): Was machen, wenn die Hüteschäfer fehlen? Alternative Wege zum erfolgreichen Management von Kalk-Halbtrockenrasen – aufgezeigt an Fallbeispielen aus dem Kreis Höxter. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21: 21-42
- BEINLICH, B., F. GRAWE, D. KRÄMER & S. MINDERMANN (2012): Alternative Wege zum erfolgreichen Management von Kalk-Halbtrockenrasen – aufgezeigt an Fallbeispielen aus dem Kreis Höxter (NRW). – in: U. RIECKEN & E. SCHRÖDER (Bearb.): Management kleinparzellierter Offenlandökosysteme. Naturschutz und Biologische Vielfalt 115, S. 21-44.

- BEINLICH, B., U. HAMPICKE, H. PLACHTER & K. TAMPE (1997): Erhaltung großflächiger Kalkmagerrasen und der mageren Wirtschaftswiesen auf der Schwäbischen Alb. - in: KLEIN, M. U. RIECKEN & E. SCHRÖDER (Bearb.): Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften. Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 10. bis 12. Oktober 1996. - Schr.-R. Landschaftspflege Naturschutz 54: 53-76.
- BEINLICH, B. & B. HILL (2000): Geschichte der Schweinehaltung in Mitteleuropa. – Verh. Ges. f. Ökologie 30: 258.
- BEINLICH, B., B. HILL, H. KÖSTERMEYER, L. BECK & K. VAN RHEMEN (2001): Schweinefreilandhaltung in der Landschaftspflege - ein Überblick zum aktuellen Kenntnisstand. – Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 14: 15-30.
- BEINLICH, B. & D. MANDERBACH (1995): Historische Landschafts- und Nutzungsentwicklung in Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Schwäbischen Alb. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 83: 65-86.
- BEINLICH, B. & H. PLACHTER (1995): Nutzungsorientierte Schutz- und Entwicklungsstrategien für die Kalkmagerrasen (Mesobromion) der Schwäbischen Alb. - Tagungsband "Landschaftspfl. - Quo vadis II", Karlsruhe: 25-55.
- BEINLICH, B. & H. PLACHTER (Hrsg., 1995): Ein Naturschutzkonzept für die Kalkmagerrasen der Mittleren Schwäbischen Alb (Baden-Württemberg): Schutz, Nutzung und Entwicklung. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 83.
- BEINLICH, B. & H. PLACHTER (2010): Effects on Landscape Level – Sheep: a Functional Corridor System. – In: H. PLACHTER & U. HAMPICKE (Eds.): Large-scale Livestock Grazing. Springer-Verlag: 281-288.
- BEINLICH, B. & P. POSCHLOD (2002): Low intensity pig pastures as an alternative approach to habitat management. – in: REDECKER, B., P. FINCK, W. HÄRDITTE, U. RIECKEN & E. SCHRÖDER (Hrsg.): Pasture Landscapes an Nature Conservation, Springer Verlag: 219-226.
- BEINLICH, B. & P. POSCHLOD (2002): Low intensity pig pastures as an alternative approach for biotop management – first results. Verh. Ges. f. Ökologie 32: 123.
- BEINLICH, B., K. VAN RHEMEN, B.T. HILL & P. POSCHLOD (2005): Das Schwein als Wegbegleiter des Menschen – ein kulturhistorischer Überblick. – In: Neugebauer, K.R., B. Beinlich & P. Poschlod (Hrsg.): Schweine in der Landschaftspflege – Geschichte, Ökologie, Praxis. NNA-Berichte 18(2): 4-11.
- HILL, B.T., B. BEINLICH & H. KÖSTERMEYER (2000): Pigs – the forgotten grazing animal. – La Canada 13: 6-7.
- HILL, B.T., B. BEINLICH, H. KÖSTERMEYER, D. DIETERICH & K. NEUGEBAUER (2004): The pig grazing project: prospects of a novel management tool. - in: DIETERICH, M. & J. VAN DER STRAATEN (Hrsg.): Cultural Landscapes and Land Use, Kluwer Academic Publ.: 193-208.

HOZAK, R. & C. MEYER (1998): Konzepte zur Wiederbelebung der Hüteschäferei auf Kalkmagerrasen und Heiden. LÖBF-Mitteilungen Nr. 4/1998: 22-28.

KÖSTERS, A., F. GRAWE & B. BEINLICH (2006): Relikte alter Landnutzungsformen: Kalkreiche Niedermoore. - Jahrbuch des Kreises Höxter 2006: 270-275

NEUGEBAUER, K.R., B. BEINLICH & P. POSCHLOD (2005): Welche Chancen bietet die Schweinefreilandhaltung als dynamische Form der Landschaftspflege und welche Hürden gibt es für die praktische Anwendung? - Laufener Seminarbeiträge 1/05: 167-175.

POSCHLOD, P., B. BEINLICH, B. HILL, K. NEUGEBAUER, M. DIETERICH, J. FLEGLER, J. HARTUNG, R. JAHN, H. KÖSTERMEYER, CH. LINHARD, A. MÄHRLEIN, K. MITLACHER, K. THIES, S. TISCHER, K. VAN RHEMEN, K.-H. WALDMANN & CH. WILLERDING (2004): Perspektiven der extensiven Schweinefreilandhaltung aus der Sicht des Naturschutzes und der Landwirtschaft. - Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78: 445-467.